

PATINE A LA CIRE SAPONIFIEE

La cire saponifiée est une émulsion de cire d'abeille et de savon de Marseille. Elle ne contient aucune résine synthétique ou acrylique et est parfaitement naturelle, sans odeur désagréable. Celle proposée par la Compagnie des Ocres est fabriquée artisanalement en Avignon.

Préparation :

Produit prêt à l'emploi sauf si vous souhaitez une coloration ou un effet (type nacré par exemple). Dans ce cas la coloration se fait à l'aide de pigment (maximum 20%). Bien diluer les pigments par agitation.

Avant l'application de la cire colorée, il convient de passer une première couche de cire non teintée ou de peinture acrylique diluée afin de nourrir le fond.

Application :

Se fait à l'éponge, au pinceau ou spalter suivant l'effet désiré. Avant l'application de la cire colorée, il convient de passer une première couche de cire non teintée ou de peinture acrylique diluée afin de nourrir le fond.

Séchage : Environ 2 heures de pré-séchage. Environ 48 heures de séchage total. (ce qui permet les reprises sur un mur sans aucune marque)

Rendement :

1 litre pour 6 à 10 m2 environ.

Nettoyage :

Immédiatement après l'emploi, laver l'outillage à l'eau savonneuse

Qualités :

Se nettoie avec une éponge humide et un détergent léger.

Utilisable en pièces humides voire très humides avec application ultérieure de cire lustrable.

Pour compléter vos connaissances, se référer aux livres proposés.

